

ООО «Елизаветинский опытный завод закладных конструкций»

ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ




Серия 5.903-13

Каталог
продукции
2017 г

188370, Ленинградская обл. Гатчинский р-н
Пос. Елизаветино, ул. Парковая д.27
Тел: +7(812) 347-89-01,
E-mail: tko2003@yandex.ru, Сайт: www.tko2003.ru

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ серия 5.903.05, выпуск 1

Тройник сварной переходной ТС 588.000 СБ



Тройник сварной переходной ТС 588.000 СБ выпускается на рабочее давление 4,0 МПа; 2,5 МПа; 1,6 МПа; 1,0 МПа; 0,63 МПа; 0,40 МПа.

Тройники сварные переходные изготавливаются из углеродистых и низколегированных сталей.

Изделия из ст. 20 и ст. В ст.3сп.5 изготавливаются для районов с максимальной отрицательной температурой до - 40°С.

Изделия из ст. 17Г1С (17Г1С-У) изготавливаются для районов с максимальной отрицательной температурой от - 40°С до -50°С

Изделия из ст. 09Г2С изготавливаются для районов с максимальной отрицательной температурой от - 40°С до -60°С


Основные размеры:

D_n – от 80 до 1400 мм; D_{n1} - от 32 до 900 мм.

S^* - от 4,5 до 25 мм; S_1^* – от 20 мм

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ серия 5.903.05 выпуск 1

Тройник сварной равнопроходный с накладками ТС 589.000 СБ



Тройник сварной переходной ТС 589.000 СБ выпускается на рабочее давление 4,0 МПа; 2,5 МПа;

Тройники сварные переходные изготавливаются из углеродистых и низколегированных сталей.

Изделия из ст. 20 и ст. В ст.3сп.5 изготавливаются для районов с максимальной отрицательной температурой до - 40°C.

Изделия из ст. 17Г1С (17Г1С-У) изготавливаются для районов с максимальной отрицательной температурой от - 40°C до -50°C

Изделия из ст. 09Г2С изготавливаются для районов с максимальной отрицательной температурой от - 40°C до -60°C

Основные размеры:

D_n – от 80 до 1400 мм; D_{n1} - от 32 до 900 мм.

S^* - от 4,5 до 25 мм; S^{*1} – от 20 мм